



Weed Seeds Order, 2016

Class 1 Prohibited Noxious Weed Seeds

<i>Aegilops cylindrica</i>	Jointed goatgrass
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Slender foxtail/ Black grass
<i>Bothriochloa ischaemum</i>	Yellow bluestem
<i>Bothriochloa laguroides</i>	Silver beardgrass
<i>Centaurea diffusa</i>	Diffuse knapweed
<i>Centaurea iberica</i>	Iberian starthistle
<i>Centaurea solstitialis</i>	Yellow starthistle
<i>Centaurea stoebe</i>	Spotted knapweed
<i>Centaurea virgata</i> subsp. <i>squarrosa</i>	Squarrose knapweed
<i>Crupina vulgaris</i>	Common crupina
<i>Cuscuta</i> spp.	Dodder
<i>Echium plantagineum</i>	Paterson's curse
<i>Eriochloa villosa</i>	Woolly cup grass
<i>Halogeton glomeratus</i>	Halogeton
<i>Inula britannica</i>	British yellowhead
<i>Milium vernale</i>	Spring milletgrass
<i>Nassella trichotoma</i>	Serrated tussock
<i>Paspalum dilatatum</i>	Dallis grass
<i>Peganum harmala</i>	African-rue
<i>Persicaria perfoliata</i>	Devil's-tail tearthumb
<i>Pueraria montana</i>	Kudzu
<i>Senecio inaequidens</i>	South African ragwort
<i>Senecio madagascariensis</i>	Madagascar ragwort
<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Silverleaf nightshade
<i>Taeniatherum caput-medusae</i>	Medusahead rye
<i>Zygophyllum fabago</i>	Syrian bean-caper

Class 2 Primary Noxious Weed Seeds

<i>Abutilon theophrasti</i>	Velvetleaf
<i>Amaranthus tuberculatus</i>	Tall water-hemp
<i>Ambrosia trifida</i>	Giant ragweed
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cow parsley
<i>Berteroa incana</i>	Hoary alyssum
<i>Carduus acanthoides</i>	Spiny plumeless thistle
<i>Carduus nutans</i>	Nodding thistle
<i>Cenchrus longispinus</i>	Long-spined sandbur
<i>Chondrilla juncea</i>	Rush skeletonweed
<i>Cirsium arvense</i>	Canada thistle
<i>Conium maculatum</i>	Poison hemlock
<i>Convolvulus arvensis</i>	Field bindweed
<i>Datura stramonium</i>	Jimsonweed
<i>Elymus repens</i>	Couchgrass
<i>Euphorbia esula</i>	Leafy spurge
<i>Galega officinalis</i>	Goat's-rue
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Giant hogweed
<i>Heracleum sosnowskyi</i>	Hogweed
<i>Jacobaea vulgaris</i>	Tansy ragwort
<i>Lepidium appelianum</i>	Globe-pod hoary cress
<i>Lepidium chalapense</i>	Lens-pod hoary cress
<i>Lepidium draba</i> subsp. <i>draba</i>	Heart-pod hoary cress
<i>Linaria dalmatica</i>	Dalmatian toadflax
<i>Linaria genistifolia</i>	Broomleaf toadflax
<i>Linaria repens</i>	Striped toadflax
<i>Linaria vulgaris</i>	Yellow toadflax
<i>Lythrum salicaria</i>	Purple loosestrife
<i>Nicandra physalodes</i>	Apple of Peru
<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i>	Red bartisia
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Wild radish
<i>Rhaponticum repens</i>	Russian knapweed
<i>Setaria faberi</i>	Giant foxtail
<i>Solanum carolinense</i>	Horse nettle (Ball nettle)
<i>Sonchus arvensis</i>	Perennial sow thistle
<i>Sorghum halepense</i>	Johnson grass
<i>Tribulus terrestris</i>	Puncture vine

Class 3 Secondary Noxious Weed Seeds

<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Common ragweed
<i>Anthemis cotula</i>	Mayweed
<i>Avena fatua</i>	Wild oat
<i>Avena sterilis</i>	Sterile oat
<i>Barbarea</i> spp.	Yellow rocket (Winter cress)
	Field brome
<i>Bromus arvensis</i>	Japanese brome
<i>Bromus japonicus</i>	Cheat
<i>Bromus secalinus</i>	Downy brome
<i>Bromus tectorum</i>	Wild carrot
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	
<i>Erucastrum gallicum</i>	Dog mustard
<i>Galium aparine</i>	Cleavers
<i>Galium mollugo</i>	False baby's breath
<i>Galium spurium</i>	False cleavers
<i>Galium verrucosum</i>	Warty bedstraw
<i>Lepidium campestre</i>	Field peppergrass
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Ox-eye daisy
<i>Lolium persicum</i>	Persian darnel
<i>Pastinaca sativa</i>	Wild parsnip
<i>Plantago lanceolata</i>	Ribgrass
All <i>Rumex</i> species (except <i>R. maritimus</i> & <i>R. acetosella</i>)	Dock
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	White cockle
<i>Silene noctiflora</i>	Night-flowering catchfly
<i>Silene vulgaris</i>	Bladder campion
<i>Sinapis arvensis</i>	Wild mustard
<i>Sisymbrium loeselii</i>	Tall hedge mustard
	Stinkweed
<i>Thlaspi arvense</i>	Scentless chamomile
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Cow cockle
<i>Vaccaria hispanica</i>	

Class 4 Secondary Noxious Weed Seeds

The weed species named in Class 3 and in addition:

<i>Cerastium</i> spp.	Chickweed
<i>Digitaria</i> spp.	Crabgrass
<i>Panicum</i> spp.	Panic grass
<i>Prunella vulgaris</i>	Heal-all
<i>Stellaria media</i>	Chickweed, common

Class 5 Noxious Weed Seeds

The weed species named in Class 2 and in addition:

<i>Cerastium</i> spp.	Chickweed
<i>Digitaria</i> spp.	Crabgrass
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Ox-eye daisy
<i>Panicum</i> spp.	Panic grass
<i>Prunella vulgaris</i>	Heal-all
<i>Stellaria media</i>	Common Chickweed
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Scentless chamomile

•Published in *Canada Gazette* (CG), Part II on May 18, 2016.

•*Weed Seeds Order, 2016* comes into force on November 1st, 2016.



Please note: This is **not** the official version of *Weed Seeds Order, 2016*. For the official version, please visit <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2016-93/index.html>

Summary of proposed species reclassifications

Class 1 - Reclassifications			
Species – Latin Name	Species – Common Name	From	To
<i>Acroptilon repens</i> (= <i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo)	Russian knapweed	Class 1 Prohibited Noxious Weed Seeds	Class 2 Primary Noxious Weed Seeds
<i>Carduus nutans</i>	Nodding thistle		
<i>Conium maculatum</i>	Poison hemlock		
<i>Datura stramonium</i>	Jimsonweed		
<i>Euphorbia esula</i>	Leafy spurge		
<i>Lepidium appelianum</i>	Globe-pod hoary cress		
<i>Lepidium draba</i> subsp. <i>chalepense</i> (= <i>Lepidium chalepense</i> L.)	Lens-pod hoary cress		
<i>Lepidium draba</i> subsp. <i>draba</i> (= <i>Lepidium draba</i> L.)	Heart-pod hoary cress		
<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>Serotinus</i>	Red Bartsia		
<i>Solanum carolinense</i>	Horse nettle (Ball nettle)		
<i>Sorghum halepense</i>	Johnson grass		
Class 2- Reclassifications			
<i>Barbarea</i> spp.	Yellow rocket (Winter cress)	Class 2 Primary Noxious Weed Seeds	Class 3 Secondary Noxious Weed Seeds
<i>Galium aparine</i>	Cleavers		
<i>Galium spurium</i>	False cleavers		
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	White cockle		
<i>Silene vulgaris</i>	Bladder campion		
<i>Sinapis arvensis</i>	Wild mustard		
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Ox-eye daisy	Classes 2 & 5	Classes 3 & 5
Class 3- Reclassifications			
No changes.			
Class 4- Reclassifications			
No changes.			
Class 5 - Reclassifications			
Class 2 Primary Noxious applies to Tables XIV and XV of Schedule 1 of the <i>Seeds Regulations</i> .			

Summary of proposed new species additions

Class 1 - Additions	
Species – Latin Name	Species – Common Name
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Slender foxtail
<i>Bothriochloa ischaemum</i>	Yellow bluestem
<i>Bothriochloa laguroides</i>	Silver beardgrass
<i>Centaurea iberica</i>	Iberian starthistle
<i>Centaurea virgata</i> subsp. <i>squarrosa</i>	Squarrose knapweed
<i>Echium plantagineum</i>	Paterson's curse
<i>Inula britannica</i>	British yellowhead
<i>Milium vernale</i>	Spring milletgrass
<i>Paspalum dilatatum</i>	Dallis grass
<i>Peganum harmala</i>	African-rue
<i>Persicaria perfoliata</i>	Devil's-tail tearthumb
<i>Pueraria montana</i>	Kudzu
<i>Senecio inaequidens</i>	South African ragwort
<i>Senecio madagascariensis</i>	Madagascar ragwort
<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Silverleaf nightshade
<i>Taeniatherum caput-medusae</i>	Medusahead rye
<i>Zygophyllum fabago</i>	Syrian bean-caper
Class 2 – Additions	
<i>Amaranthus tuberculatus</i>	Tall water-hemp
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cow parsley
<i>Berteroa incana</i>	Hoary alyssum
<i>Carduus acanthoides</i>	Spiny plumeless thistle
<i>Cenchrus longispinus</i>	Long-spined sandbur
<i>Chondrilla juncea</i>	Rush skeletonweed
<i>Galega officinalis</i>	Goat's-rue
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Giant hogweed
<i>Heracleum sosnowskyi</i>	Hogweed
<i>Nicandra physalodes</i>	Apple of Peru
<i>Tribulus terrestris</i>	Puncture vine
Class 3 – Additions	
<i>Bromus arvensis</i>	Field brome
<i>Bromus japonicus</i>	Japanese brome
<i>Bromus secalinus</i>	Cheat
<i>Bromus tectorum</i>	Downy brome
<i>Galium mollugo</i>	False baby's breath
<i>Galium verrucosum</i>	Warty bedstraw
<i>Pastinaca sativa</i>	Wild parsnip
Classes 4 & 5 – Additions	
No proposed additions	



L'Arrêté de 2016 sur les graines de mauvaises herbes

Catégorie 1 - Graines de mauvaises herbes nuisibles interdites

<i>Aegilops cylindrica</i>	Églope cylindrique
<i>Alopecurus</i>	Vulpin des champs
<i>myosuroides</i>	
<i>Bothriochloa</i>	Chiendent à balai
<i>ischaemum</i>	
<i>Bothriochloa laguroides</i>	Barbon faux-saccharumis
<i>Centaurea diffusa</i>	Centaurée diffuse
<i>Centaurea iberica</i>	Centaurea iberica
<i>Centaurea solstitialis</i>	Centaurée du solstice
<i>Centaurea stoebe</i>	Centaurée maculée
<i>Centaurea virgata</i>	Centaurea virgata
<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine
<i>Cuscuta</i> spp.	Cuscutes
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine à feuilles de plantain
<i>Eriochloa villosa</i>	Ériochloé velue
<i>Halogeton glomeratus</i>	Halogeton
<i>Inula britannica</i>	Inule des fleuves
<i>Milium vernale</i>	Millet de printemps
<i>Nassella trichotoma</i>	Stipe à feuilles dentées
<i>Paspalum dilatatum</i>	Herbe de Dallis
<i>Peganum harmala</i>	Rue de Syrie
<i>Persicaria perfoliata</i>	Renouée perfoliée
<i>Pueraria montana</i>	Kudzu
<i>Senecio inaequidens</i>	Sénéçon du Cap
<i>Senecio</i>	Sénéçon de
<i>madagascariensis</i>	Madagascar
<i>Solanum</i>	Morelle jaune
<i>elaeagnifolium</i>	
<i>Taeniatherum caput-medusae</i>	Tête-de-méduse
<i>Zygophyllum fabago</i>	Fabagelle



Catégorie 2 - Graines de mauvaises herbes nuisibles principales

<i>Abutilon theophrasti</i>	Abutilon
<i>Amaranthus tuberculatus</i>	Acnide tuberculé
<i>Ambrosia trifida</i>	Grande herbe à poux
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthriscus des bois
<i>Berteroa incana</i>	Bertéroa blanc
<i>Carduus acanthoides</i>	Chardon épineux
<i>Carduus nutans</i>	Chardon penché
<i>Cenchrus longispinus</i>	Cenchrus à épines longues
<i>Chondrilla juncea</i>	Chondrille
<i>Cirsium arvense</i>	Chardon des champs (chardon du Canada)
<i>Conium maculatum</i>	Ciguë maculée
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs
<i>Datura stramonium</i>	Stramoine commune
<i>Elymus repens</i>	Chiendent
<i>Euphorbia esula</i>	Euphorbe érule
<i>Galega officinalis</i>	Galéga officinal
<i>Heraclium</i>	Berce du Caucase
<i>mantegazzianum</i>	Berce de Sosnowskyi
<i>Heraclium sosnowskyi</i>	
<i>Jacobaea vulgaris</i>	Sénéçon jacobée
<i>Lepidium appelianum</i>	Cranson velu
<i>Lepidium chalapense</i>	Cranson rampant
<i>Lepidium draba</i> subsp. <i>draba</i>	Cranson dravier
<i>Linaria dalmatia</i>	Linaira à feuilles larges
<i>Linaria genistifolia</i>	Linaira à feuilles de genêt
<i>Linaria repens</i>	Linaira striée
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaira vulgaire
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune
<i>Nicandra physalodes</i>	Nicandre faux-coqueret
<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i>	Odontite rouge
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Radis sauvage
<i>Rhaponticum repens</i>	Centaurée de Russie
<i>Setaria faberi</i>	Sétaire géante
<i>Solanum carolinense</i>	Morelle de la Caroline
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs
<i>Sorghum halepense</i>	Sorgho d'Alep
<i>Tribulus terrestris</i>	Croix-de-Malte

Catégorie 3 - Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires

<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Petite herbe à poux
<i>Anthemis cotula</i>	Camomille des chiens
<i>Avena fatua</i>	Folle avoine
<i>Avena sterilis</i>	Avoine stérile
<i>Barbarea</i> spp.	Barbarée vulgaire (Cresson de terre)
<i>Bromus arvensis</i>	Brome des champs
<i>Bromus japonicus</i>	Renouée japonaise
<i>Bromus secalinus</i>	Brome faux-seigle
<i>Bromus tectorum</i>	Brome des toits
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage
<i>Erucastrum gallicum</i>	Moutarde des chiens
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron
<i>Galium mollugo</i>	Gaillet mollugine
<i>Galium spurium</i>	Gaillet bâtard
<i>Galium verrucosum</i>	Gaillet à verrues
<i>Lepidium campestre</i>	Lépidie des champs
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite blanche
<i>Lolium persicum</i>	Prairie de Perse
<i>Pastinaca sativa</i>	Vanais sauvage
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
All <i>Rumex</i> species (except <i>R. maritimus</i> & <i>R. acetosella</i>)	Patience
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Lychnide blanche
<i>Silene noctiflora</i>	Silène noctiflore
<i>Silene vulgaris</i>	Silène enflé
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs
<i>Sisymbrium loeselii</i>	Sisymbre élevé de Loesel
<i>Thlaspi arvense</i>	Tabouret des champs
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Matricaire inodore (Matricaire camomille)
<i>Vaccaria hispanica</i>	Saponaire de vaches

Catégorie 4 - Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires

Les espèces énumérées dans la catégorie 3 ainsi que les suivantes:

<i>Cerastium</i> spp.	Céraiste
<i>Digitaria</i> spp.	Digitaire
<i>Panicum</i> spp.	Panic
<i>Prunella vulgaris</i>	Prunelle vulgaire
<i>Stellaria media</i>	Mouron des oiseaux (Stellaire moyenne)

Catégorie 5 - Graines de mauvaises herbes nuisibles

Les espèces énumérées dans la catégorie 2 ainsi que les suivantes:

<i>Cerastium</i> spp.	Céraiste
<i>Digitaria</i> spp.	Digitaire
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite blanche
<i>Panicum</i> spp.	Panic
<i>Prunella vulgaris</i>	Prunelle vulgaire
<i>Stellaria media</i>	Mouron des oiseaux (Stellaire moyenne)
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Matricaire inodore (Matricaire camomille)



- La publication dans la *Gazette du Canada* (GC) Partie II le 18 mai 2016
- L'Arrêté de 2016 sur les graines de mauvaises herbes entreraient en vigueur le 1er novembre 2016.

Veillez noter: Ce n'est pas la version officielle de l'AGMH 2016. Pour la version officielle, s'il vous plaît visitez: <http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2016-93/index.html>

Reclassement proposée des espèces actuellement inscrites à l'AGMH

Catégorie 1 - Reclassements			
Nom latin de l'espèce	Nom courant de l'espèce	De	à
<i>Acroptilon repens</i> (= <i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo)	Centauree de Russie	Catégorie 1 Graines de mauvaises herbes nuisibles interdites	Catégorie 2 Graines de mauvaises herbes nuisibles principales
<i>Carduus nutans</i>	Chardon penché		
<i>Conium maculatum</i>	Ciguë maculée		
<i>Datura stramonium</i>	Stramoine commune		
<i>Euphorbia esula</i>	Euphorbe éssule		
<i>Lepidium appelianum</i>	Cranson velu		
<i>Lepidium draba</i> subsp. <i>chalepense</i> (= <i>Lepidium chalepense</i> L.)	Cranson rampant		
<i>Lepidium draba</i> subsp. <i>draba</i> (= <i>Lepidium draba</i> L.)	Cranson dravier		
<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i>	Odontite rouge		
<i>Solanum carolinense</i>	Morelle de la Caroline		
<i>Sorghum halepense</i>	Sorgho d'Alep		
Catégorie 2 - Reclassements			
<i>Barbarea</i> spp.	Barbarée vulgaire (Cresson de terre)	Catégorie 2 Graines de mauvaises herbes nuisibles principales	Catégorie 3 Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron		
<i>Galium spurium</i>	Gaillet bâtard		
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Lychnide blanche		
<i>Silene vulgaris</i>	Silène enflé		
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs		
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite blanche	Catégories 2 et 5	Catégories 3 et 5
Catégorie 3 - Reclassements			
Aucun changement.			
Catégorie 4 - Reclassements			
Aucun changement.			
Catégorie 5 - Reclassements			
La catégorie 2 Graines de mauvaises herbes nuisibles principales s'applique aux tableaux XIV et XV de l'Annexe I du <i>Règlement sur les semences</i> .			

Ajout proposée de nouvelles espèces à l'AGMH

Catégorie 1 - Ajouts	
Nom latin de l'espèce	Nom courant de l'espèce
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpine des champs
<i>Bothriochloa ischaemum</i>	Chiendent à balai
<i>Bothriochloa laguroides</i>	Barbon faux-saccharumis
<i>Centaurea iberica</i>	Centaurea iberica
<i>Centaurea virgata</i> subsp. <i>squarrosa</i>	
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine à feuilles de plantain
<i>Inula britannica</i>	Inule des fleuves
<i>Milium vernale</i>	Millet de printemps
<i>Paspalum dilatatum</i>	Herbe de Dallis
<i>Peganum harmala</i>	Rue de Syrie
<i>Persicaria perfoliata</i>	Renouée perfoliée
<i>Pueraria montana</i>	Kudzu
<i>Senecio inaequidens</i>	Sénéçon du Cap
<i>Senecio madagascariensis</i>	Sénéçon de Madagascar
<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Morelle jaune
<i>Taeniatherum caput-medusae</i>	Tête-de-méduse
<i>Zygophyllum fabago</i>	Fabagelle
Catégorie 2 - Ajouts	
<i>Amaranthus tuberculatus</i>	Acnide tuberculé
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthriscus des bois
<i>Berteroa incana</i>	Bertéroa blanc
<i>Carduus acanthoides</i>	Chardon épineux
<i>Cenchrus longispinus</i>	Cenchrus à épines longues
<i>Chondrilla juncea</i>	Chondrilla
<i>Galega officinalis</i>	Galéga officinal
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Berce du Caucase
<i>Heracleum sosnowskyi</i>	Berce de Sosnowskyi
<i>Nicandra physalodes</i>	Nicandre faux-coqueret
<i>Tribulus terrestris</i>	Croix-de-Malte
Catégorie 3 - Ajouts	
<i>Bromus arvensis</i>	Brome des champs
<i>Bromus japonicus</i>	Renouée japonaise
<i>Bromus secalinus</i>	Brome faux-seigle
<i>Bromus tectorum</i>	Brome des toits
<i>Galium mollugo</i>	Gaillet mollugine
<i>Galium verrucosum</i>	Gaillet à verrues
<i>Pastinaca sativa</i>	Panais sauvage